




Ugelli e materiali consumabili  
Nozzles and consumable materials

**DAV**tech

## Ugelli con cannula in acciaio Nozzles with stainless steel canula

Gli ugelli con cannula in metallo esistono con vari diametri di passaggio ed in 3 diverse lunghezze, con cannula da 0,5 - 1 o 1,5 pollici. Sono adatti alla deposizione in zone difficili da raggiungere o particolarmente strette.

*The nozzles with plastic hub and stainless steel canula are available in 3 different lengths, 0,5" - 1" - 1,5". The nozzles are designed for many different application, especially to reach hard to find positions.*



CODE	DAV TE 14 05	DAV TE 14 10	DAV TE 14 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	1,77 mm	1,77 mm	1,77 mm
ø est.	2,11 mm	2,11 mm	2,11 mm



CODE	DAV TE 15 05	DAV TE 15 10	DAV TE 15 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	1,51 mm	1,51 mm	1,51 mm
ø est.	1,83 mm	1,83 mm	1,83 mm



CODE	DAV TE 16 05	DAV TE 16 10	DAV TE 16 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm
ø est.	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm



CODE	DAV TE 18 05	DAV TE 18 10	DAV TE 18 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	0,99 mm	0,99 mm	0,99 mm
ø est.	1,27 mm	1,27 mm	1,27 mm



CODE	DAV TE 19 05	DAV TE 19 10	DAV TE 19 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	0,79 mm	0,79 mm	0,79 mm
ø est.	1,06 mm	1,06 mm	1,06 mm



CODE	DAV TE 20 05	DAV TE 20 10	DAV TE 20 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	0,64 mm	0,64 mm	0,64 mm
ø est.	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm

Disponibili su richiesta TE 22-25-27 / Available upon request TE 22-25-27.

## Ugelli conici - Tapered tips

Gli ugelli conici hanno il corpo in polipropilene ed una filettatura luer lock. Con la loro forma rastremata sono l'ideale per la dispensazione di fluidi a medio-alta viscosità quali grassi, resine, guarnizioni liquide e sigillanti.

*The nozzles have a conical polypropylene body with a luer lock thread. With their tapered shape are ideal to dispense fluids with medium to high viscosity such as resins, liquid gaskets and sealants.*



1,25" (31,75 mm)



CODE	DAV TT 14
ø int.	1,61 mm



CODE	DAV TT 16
ø int.	1,22 mm



CODE	DAV TT 18
ø int.	0,89 mm



CODE	DAV TT 20
ø int.	0,62 mm



CODE	DAV TT 22
ø int.	0,43 mm




CODE	DAV TT 25
ø int.	0,26 mm

## Ugelli completamente in acciaio Stainless steel nozzles

Gli ugelli luer lock con corpo completamente in acciaio inox sono un ottimo compromesso tra prezzo d'acquisto e robustezza, ed inoltre possono essere utilizzati con prodotti aggressivi. Sono disponibili in versioni con passaggi interni fino a 3 mm per estrusione di fluidi ad alta viscosità, o dosature ad alte portate.

*The stainless steel nozzles are a great compromise between price and quality and can be used with aggressive fluids. The nozzles are also available in huge passage versions (up to 3 mm) for the extrusion of high viscosity fluids.*



CODE	DAV SS 10 05	DAV SS 10 10	DAV SS 10 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	2,90 mm	2,90 mm	2,90 mm
ø est.	3,40 mm	3,40 mm	3,40 mm



CODE	DAV SS 11 05	DAV SS 11 10	DAV SS 11 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm
ø est.	3,10 mm	3,10 mm	3,10 mm



CODE	DAV SS 12 05	DAV SS 12 10	DAV SS 12 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	2,30 mm	2,30 mm	2,30 mm
ø est.	2,80 mm	2,80 mm	2,80 mm



CODE	DAV SS 13 05	DAV SS 13 10	DAV SS 13 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
ø est.	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm




CODE	DAV SS 14 05	DAV SS 14 10	DAV SS 14 15
L. Canula	0,5"	1"	1,5"
ø int.	1,77 mm	1,77 mm	1,77 mm
ø est.	2,11 mm	2,11 mm	2,11 mm

Venduti in confezioni da 12 pz | Sold in packs of 12 pcs.

## Ugelli con setole Brush nozzles

Questi ugelli Luer Lock presentano un pennello a setole (di varie dimensioni) montato alla loro uscita. Sono ideali per esempio per spalmare fluidi su superfici in movimento.

*This luer lock nozzles have a brush (available in different sizes) mounted on their end. They are ideal for example for spreading fluids on moving surfaces.*



CODE	DAV BR 03
Forma / Shape	Rotonda / Round
W (mm)	ø 3 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon



CODE	DAV BR 04
Forma / Shape	Rotonda / Round
W (mm)	ø 4 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon



CODE	DAV BR 05
Forma / Shape	Rotonda / Round
W (mm)	ø 5 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon



CODE	DAV BF 05
Forma / Shape	Piatta / Flat
W (mm)	5 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon



CODE	DAV BR 10
Forma / Shape	Rotonda / Round
W (mm)	ø 10 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon




CODE	DAV BF 10
Forma / Shape	Piatta / Flat
W (mm)	10 mm
L (mm)	42 mm
Setola / Bristle	Nylon

# Ugelli con cannula in polipropilene Nozzles with flexible polypropylene canula

Questi ugelli con la loro cannula flessibile evitano di danneggiare le parti con cui possono andare in contatto. Possono inoltre essere facilmente tagliati a misura.

*This nozzles avoid any damaging of the parts in case of contact. They can also be easily cut to size.*



	CODE	DAV PP 14 05	DAV PP 14 10	DAV PP 14 15
L. Canula		0,5"	1"	1,5"
ø int.		1,55 mm	1,55 mm	1,55 mm
ø est.		2,03 mm	2,03 mm	2,03 mm

	CODE	DAV PP 15 05	DAV PP 15 10	DAV PP 15 15
L. Canula		0,5"	1"	1,5"
ø int.		1,30 mm	1,30 mm	1,30 mm
ø est.		1,80 mm	1,80 mm	1,80 mm

	CODE	DAV PP 18 05	DAV PP 18 10	DAV PP 18 15
L. Canula		0,5"	1"	1,5"
ø int.		0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
ø est.		1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm

## Disponibili anche - Also available:




Ugelli con cannula in acciaio piegata a 45° o a 90°  
*Nozzles with 45° or 90° bent steel canula*



Ugelli con cannula in PTFE crimpata in un ugello in acciaio inox  
*Nozzles with PTFE canula crimped into a stainless steel hub*




Ugelli Anti-UV  
*Anti-UV Nozzles*



Ugelli speciali, in qualsiasi materiale di lavorazione o additive manufacturing  
*Special nozzles, made in any material, machined or from additive manufacturing*



Code BOXUGELLI  
Box ugelli misti - 100 pz  
*Mixed nozzles box - 100 pcs*



Mixer statici di varie misure  
*Static mixers of various sizes*

## Raccordi speciali per ugelli luer lock Special fittings for luer lock nozzles



Code FITM5SY  
Versione filettata M5  
*Version with M5 thread*



Code FIT18SY  
Versione filettata 1/8 NPT (in polipropilene)  
*Threaded version 1/8 NPT (in polypropylene)*



Code FIT14SY  
Versione filettata 1/4 NPT (in polipropilene)  
*Threaded version 1/4 NPT (in polypropylene)*

## Cartucce e portacartucce Cartridge and Cartridge holder



Cartucce da 310 cc, 6 / 8 / 12 / 32 OZ  
*310 cc Cartridge, 6 / 8 / 12 / 32 OZ*



Portacartucce da 310 cc, 6 / 8 / 12 / 20 / 32 OZ anche con controllo livello  
*310 cc, 6/8/12/20/32 OZ Cartridge holder also with level control*


## Siringhe - Syringes



Code SY10  
Siringhe da 10 CC  
*10 cc Syringes*



Code SY30  
Siringhe da 30 CC  
*30 cc Syringes*



Code SY55  
Siringhe da 55 CC  
*55 cc Syringes*



Raccorderia speciale Alta pressione / Non reattive ecc...  
*Special fittings High pressure / Non reactive etc ...*



Tubazioni speciali alta pressione / PTFE / su misura...  
*Special high pressure / PTFE / customized hoses...*